

OBSERVATOIRE DE LA FILIERE

BOVINS VIANDE

REGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

RAPPORT COMPLET ACTUALISÉ 2021

3


LES
EXPLOITATIONS



NOMBRE D'EXPLOITATIONS BOVINS ALLAITANTS

Evolution comparée du nombre d'ateliers et de vaches allaitantes

Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après SPIE et NORMABEV, indice 100 en 2001



8 830

exploitations bovines allaitantes ou mixtes en région, soit **18%** des exploitations régionales spécialisées en bovins viande *

En région, **8 830 exploitations** détiennent plus de 5 vaches allaitantes au 1er janvier 2022.

Comme ailleurs, le nombre de détenteurs de vaches allaitantes décroît, en parallèle de l'agrandissement des cheptels. On observe cependant un ralentissement de l'augmentation de la taille des cheptels sur les dernières années.


Attention

Un atelier correspond à un numéro de cheptel, il nous est impossible dans les données mobilisées de savoir à quel collectif de travail le nombre de vaches se rapporte.

TAILLE DES EXPLOITATIONS DE BOVINS ALLAITANTS

Nombre moyen de vaches par atelier de plus de 20 vaches allaitantes au 1er janvier - Auvergne-Rhône-Alpes

Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après SPIE et NORMABEV




La taille des structures en région Auvergne-Rhône-Alpes est globalement comparable à la moyenne nationale, avec au 1er janvier 2021. **65.2 vaches par atelier de plus de 20 vaches allaitantes**, contre 62,4 en moyenne française.

Nous notons seulement une part légèrement plus importante du cheptel détenu par de grandes exploitations, de plus de 120 vaches allaitantes (16% en AURA contre 15% en France entière).


*exploitations de plus de 20 VA

Structure de la production en élevage bovin allaitant en Auvergne-Rhône-Alpes


Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après SPIE et NORMABEV



COMPARAISON AVEC LE NATIONAL




Cette représentation permet d'observer le glissement de la distribution des ateliers bovins allaitants vers des structures de plus grande taille.



Détenteurs de plus de 5 vaches allaitantes, au 1er janvier

Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après SPIE et NORMABEV




Le nombre de détenteurs de moins de 25 vaches décroît, ainsi que leur cheptel global.

Les cheptels de 25 à 74 vaches sont globalement stables en nombre et en taille.

Le nombre de cheptels de plus de 75 vaches croît, ainsi que leur cheptel global.

Répartition des vaches allaitantes présentes selon la taille de l'atelier, au 1er janvier

Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après SPIE et NORMABEV



LÉGENDE

- Plus de 150
- 100 à 140
- 50 à 99
- 20 à 49
- 5 à 19
- 0 à 4


Nombre de vaches de l'exploitation

TYPLOGIE DES EXPLOITATIONS

Typologie des exploitations bovines allaitantes en 2020

Seuil de visibilité : secret statistique

Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après SPIE et NORMABEV



*selon typologie GEB/IDELE

6370

NAISSEURS SPÉCIALISÉS

Ateliers détenant au moins 20 vaches de type racial allaitant, produisant à l'herbe des animaux vendus maigres

630

ENGRAISSEURS SPÉCIALISÉS

achètent des animaux maigres pour les engraisser (veaux, jeunes bovins,...)

590

NAISSEURS ENGRAISSEURS


produisant des jeunes bovins finis qu'ils font naître

340

PRODUCTEURS DE VEAUX


UGB par typologie bovins viande en 2020

Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après SPIE et NORMABEV



Répartition des typologies d'ateliers bovins viande en 2020

Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après SPIE et NORMABEV





*selon typologie GEB/IDELE

RÉPARTITION DES EFFECTIFS ET VENTES PAR CLASSE TYPOLOGIQUE

Répartition des effectifs et ventes par typologie d'exploitation en Auvergne-Rhône-Alpes - Année 2020

Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après SPIE et NORMABEV





*Broutards : [4-14] mois, ♂+♀

*selon typologie GEB/IDELE

Au sein des exploitations de type bovins viande (allaitants et engraisseurs), les **naisseurs spécialisés concentrent la majorité des ateliers et des UGB présents.**

Répartition des UGB et ateliers par typologie en Auvergne-Rhône-Alpes - Année 2020

Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après SPIE et NORMABEV




*selon typologie GEB/IDELE

EVOLUTION DE TYPOLOGIE DES EXPLOITATIONS BOVINES

Evolution du nombre d'ateliers par typologie en Auvergne-Rhône-Alpes


Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après SPIE et NORMABEV



- Naisseurs spécialisés - 7%
- Naisseurs engraisseurs - 37%
- Engraisseur spécialisé + 3%
- Producteurs de veaux (lourds ou VSLM) + 50%
- Autres allaitants =
- Mixte VL + VA - 61%
- Laitier - 52%
- Petits et très petits éleveurs bovins - 53%

Evolution des ateliers par typologie - base 100 en 2002


Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après SPIE et NORMABEV



*selon typologie GEB/IDELE

Evolution comparée du nombre d'ateliers de plus de 20 VA de type viande par Région base 100 en 2000


Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après SPIE et NORMABEV



EVOLUTION DE TYPOLOGIE DES EXPLOITATIONS ALLAITANTES

Evolution des ateliers par typologie - base 100 en 2002

Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après SPIE et NORMABEV



Les ateliers de type **naisseurs spécialisés** se **sont plutôt bien maintenus** dans la région depuis 2002 : ils n'ont que peu réduit en nombre (-7% de 2002 à 2020), et leurs UGB ont nettement progressé sur la période (+19%).

Les **engraisseurs spécialisés** ont progressés, en nombre d'ateliers (+3%) et en UGB (+21%).


Les **producteurs de veaux lourds ou sous la mère** ont largement progressé.

On note en revanche un **net repli des naisseurs engraisseurs** : -37 % d'ateliers sur la période, et -13 % d'UGB présents.

Remarque : l'année 2020 marque des évolutions assez fortes qui pourraient être liées à la crise Covid-19. L'interprétation des évolutions 2020 /2019 doit rester prudente.

Evolution des UGB par typologie d'ateliers - base 100 en 2002

Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après SPIE et NORMABEV



*selon typologie GEB/IDELE

OBSERVATOIRE DE LA FILIERE BOVINS VIANDE

REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES

RAPPORT COMPLET ACTUALISÉ 2021

ANNEXES

GLOSSAIRE

Bovin jeune : bovin mâle (non castré) ou femelle âgés de 8 à 12 mois ($244 \leq \text{âge en jours} \leq 365$). Correspond à la catégorie Z de la nomenclature Normabev pour les animaux abattus.

Bœuf : animal mâle castré. Correspond à la catégorie C de la nomenclature Normabev pour les animaux abattus.

Croisé Lait : animal issu du croisement de parents de types raciaux réputés laitiers ou du croisement d'une mère croisée (code type racial = 39) et d'un père de type racial réputé laitier. Liste des types raciaux réputés laitiers : Abondance (code type racial : 12), Jersiaise (15), Ayrshire (18), Bufflonne (20), Brune (21), Bordelaise (26), Bretonne Pie Noire (29), Tarentaise (31), Simmental Française (35), $\frac{3}{4}$ Montbéliarde (40), Dairy Shorthorn (42), Armoricaine (43), Autres races traites étrangères (44), Montbéliarde (46), $\frac{3}{4}$ Normande (50), Bleue du Nord (52), Villars de Lans (53), Normande (56), Vosgienne (57), $\frac{3}{4}$ Prim'holstein (60), Rouge Flamande (63), Ferrandaise (65), Prim'holstein (66) et Froment du Léon (69).

Croisé Viande : animal issu de croisement et qui n'entre pas dans la catégorie « Croisé Lait ».

Génisse : animal femelle âgée de 12 mois et plus ($\text{âge} \geq 366$ jours). Correspond à la catégorie E de la nomenclature Normabev pour les animaux abattus.

Gros bovin (GB) : regroupe les vaches, les génisses, les bœufs, les taureaux et les JB. Correspond donc au regroupement des catégories A, B, C, D, E et Z de la nomenclature Normabev pour les animaux abattus.

Jeune Bovin (JB) : animal mâle non castré âgé de 12 à 24 mois ($366 \leq \text{âge en jours} \leq 730$). Correspond à la catégorie A de la nomenclature Normabev pour les animaux abattus.

Mixte VL + VA : dans les résultats de typologie, ce vocable correspond à un élevage composé à la fois de vaches de races laitières (avec seuil variable de 5 à 10 VL suivant l'année de traitement) et à viande (au moins 5 VA).

Taureau : animal mâle non castré âgé de 24 mois et plus ($\text{âge} \geq 731$ jours). Correspond à la catégorie B de la nomenclature Normabev pour les animaux abattus.


UGB : Unité de Gros Bétail. Le calcul des UGB bovines est basé sur les critères suivants :

Classe d'âge	Sexe	Orientation raciale de l'animal	UGB
0 < x < 6 mois	Mâle / Femelle	Lait / Viande	0,2
6 mois <= x < 1 an	Mâle / Femelle	Lait / Viande	0,4
1 <= x < 2 ans	Mâle / Femelle	Lait / Viande	0,6
2 <= x < 3 ans	Mâle / Femelle	Lait / Viande	0,8
>=3 ans	Mâle	Viande	1
>=3 ans	Femelle	Viande	0,85

Vache : animal femelle ayant déjà vêlé. Correspond à la catégorie D de la nomenclature Normabev pour les animaux abattus.

Veau : animal mâle (non castré) ou femelle âgés de moins de 8 mois ($\text{âge} \leq 243$ jours). Correspond à la catégorie V de la nomenclature Normabev pour les animaux abattus.

TYPLOGIE



¹x variable suivant l'année de traitement : 5 VL en 2000, +0,5 VL par année entre 2001 et 2010, 10 VL à partir de 2010

Réalisation de la plaquette :

Eva GROSHENS - IDELE - Eva.Groshens@idele.fr

Romain KJAN - INTERBEV AURA - rkjan@interbevaura.fr

Elisa LANDAIS - Auvergne-Rhône-Alpes Elevage - elandais@aurafilières.fr

Avec le soutien financier de :

La Région Auvergne-Rhône-Alpes



Les données, tableaux et graphiques présentés dans ce document sont reproductibles sous réserve de citer la source des données, en l'accompagnant de la mention "extrait de l'Observatoire de la filière Bovins Viande - Auvergne-Rhône-Alpes"