

LES BOVINS PRESENTS EN Auvergne-Rhône-Alpes Cheptel et naissances

(Source: SPIE)

Un cheptel total de 1 021 889 vaches au 1er juin 2025
-1,0 % d'évolution par rapport à l'année précédente
Dont 600 169 vaches allaitantes -0,8 %
Dont 421 720 vaches laitières -1,3 %

Rappel cheptel national :


-2,2 % d'évolution par rapport à l'année précédente
Dont 3 375 358 vaches allaitantes -2,3 %
Dont 3 252 494 vaches laitières -2,2 %

Répartition du cheptel de vaches par département


| | 01 | 03 | 07 | 15 | 26 | 38 | 42 | 43 | 63 | 69 | 73 | 74 |
|----------------------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|
| Nombre | 56 940 | 182 511 | 22 481 | 212 809 | 9 127 | 49 790 | 118 216 | 97 429 | 141 940 | 42 828 | 34 725 | 53 093 |
| Répartition par dep. | 5,6 % | 17,9 % | 2,2 % | 20,8 % | 0,9 % | 4,9 % | 11,6 % | 9,5 % | 13,9 % | 4,2 % | 3,4 % | 5,2 % |
| Evolution N/N-1 | -1,8 % | -2,2 % | -0,5 % | -0,2 % | -1,9 % | -1,3 % | -1,0 % | -0,8 % | -0,7 % | -1,0 % | -0,8 % | -0,3 % |
| Effectifs Viande | 18 821 | 174 852 | 13 084 | 153 394 | 5 601 | 25 143 | 66 526 | 32 500 | 87 226 | 15 769 | 3 986 | 3 267 |
| Evolution N/N-1 | -1,4 % | -2,2 % | 1,5 % | 0,0 % | -1,7 % | -1,3 % | -0,6 % | 1,0 % | -0,3 % | 0,5 % | -2,7 % | 5,7 % |
| Répartition par dep. | 3,1 % | 29,1 % | 2,2 % | 25,6 % | 0,9 % | 4,2 % | 11,1 % | 5,4 % | 14,5 % | 2,6 % | 0,7 % | 0,5 % |
| Effectifs Mixte | 28 119 | 2 457 | 7 570 | 30 570 | 2 402 | 17 523 | 28 162 | 49 578 | 25 785 | 18 381 | 30 154 | 47 238 |
| Evolution N/N-1 | -3,1 % | 1,8 % | -3,9 % | -0,5 % | -2,5 % | -1,6 % | -1,8 % | -2,4 % | -0,8 % | -1,5 % | -0,5 % | -0,7 % |
| Répartition par dep. | 9,8 % | 0,9 % | 2,6 % | 10,6 % | 0,8 % | 6,1 % | 9,8 % | 17,2 % | 9,0 % | 6,4 % | 10,5 % | 16,4 % |
| Effectifs Lait | 10 000 | 5 202 | 1 827 | 28 845 | 1 124 | 7 124 | 23 528 | 15 351 | 28 929 | 8 678 | 585 | 2 588 |
| Evolution N/N-1 | 1,0 % | -3,3 % | -0,2 % | -1,2 % | -2,0 % | -0,5 % | -0,9 % | 0,7 % | -1,6 % | -2,3 % | -0,7 % | -1,0 % |
| Répartition par dep. | 7,5 % | 3,9 % | 1,4 % | 21,6 % | 0,8 % | 5,3 % | 17,6 % | 11,5 % | 21,6 % | 6,5 % | 0,4 % | 1,9 % |

Naissances dans la région

Naissance races à viande



Naissance races laitières



Mois en cours

Cumul annuel

Cumul glissant 12 mois

| | LAIT | VIANDE | LAIT | VIANDE | LAIT | VIANDE |
|-----------------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|
| Nombre | 14 112 | 28 268 | 95 268 | 361 298 | 239 956 | 726 164 |
| Evolution N/N-1 | -5,0 % | -12,2 % | -3,6 % | -3,3 % | -1,4 % | -4,8 % |

Avec le soutien de :

* races laitières incluent les races de type lait et de type mixte



Afin de comparer les évolutions entre les cheptels lait et viande, il a été choisi d'utiliser des échelles différentes

LES BOVINS PRESENTS EN Auvergne-Rhône-Alpes

Détail par catégorie, au 1er juin 2025



(Source: SPIE)

Veaux - < 8 mois





| | CHAROLAISE | LIMOUSINE | PRIM'HOLSTEIN | MONTBELIARDE | SALERS | LAIT | VIANDE |
|-----------------|------------|-----------|---------------|--------------|--------|--------|---------|
| Nombre mâles | 87 534 | 26 340 | 16 051 | 12 913 | 16 180 | 38 527 | 224 523 |
| Evolution / N-1 | -7,0 % | -1,8 % | -3,1 % | 14,1 % | 1,8 % | 0,9 % | -3,8 % |
| Nombre femelles | 87 293 | 27 190 | 22 598 | 35 307 | 15 736 | 76 670 | 225 153 |
| Evolution / N-1 | -6,8 % | -1,4 % | -0,7 % | -1,7 % | 0,4 % | -1,3 % | -3,0 % |

Bovins 8 - 12 mois



| | CHAROLAISE | LIMOUSINE | PRIM'HOLSTEIN | MONTBELIARDE | SALERS | LAIT | VIANDE |
|-----------------|------------|-----------|---------------|--------------|--------|--------|--------|
| Nombre mâles | 16 342 | 9 009 | 1 110 | 1 062 | 2 822 | 2 928 | 43 153 |
| Evolution / N-1 | -4,6 % | -1,4 % | 11,2 % | 2,5 % | -9,5 % | 6,2 % | -5,9 % |
| Nombre femelles | 20 116 | 11 380 | 13 215 | 19 421 | 3 565 | 39 886 | 55 555 |
| Evolution / N-1 | -6,0 % | -8,9 % | 3,8 % | 4,0 % | -0,2 % | 3,8 % | -6,6 % |

Mâles 12 - 24 mois



| | CHAROLAISE | LIMOUSINE | PRIM'HOLSTEIN | MONTBELIARDE | SALERS | LAIT | VIANDE |
|-----------------|------------|-----------|---------------|--------------|--------|--------|--------|
| Nombre mâles | 21 251 | 7 855 | 2 491 | 2 423 | 2 946 | 6 750 | 49 481 |
| Evolution / N-1 | -6,1 % | 2,1 % | 0,0 % | 0,3 % | -4,2 % | -0,5 % | -3,3 % |

* races laitières incluent les races de type lait et de type mixte

Afin de comparer les évolutions entre les cheptels lait et viande, il a été choisi d'utiliser des échelles différentes

Avec le soutien de :

La Région



Auvergne-Rhône-Alpes

LES BOVINS PRESENTS EN Auvergne-Rhône-Alpes

Détail par catégorie, au 1er juin 2025



(Source: SPIE)

Génisses 12-24 mois





| | CHAROLAISE | LIMOUSINE | PRIM' HOLSTEIN | MONTBELIARDE | SALERS | LAIT | VIANDE |
|-----------------|------------|-----------|----------------|--------------|--------|---------|---------|
| Nombre | 85 601 | 28 954 | 34 284 | 52 319 | 17 576 | 109 884 | 190 750 |
| Evolution / N-1 | 0,0 % | 0,8 % | -0,2 % | -0,1 % | 2,1 % | 0,5 % | 1,3 % |

Génisses de plus 24 mois



| | CHAROLAISE | LIMOUSINE | PRIM' HOLSTEIN | MONTBELIARDE | SALERS | LAIT | VIANDE |
|-----------------|------------|-----------|----------------|--------------|--------|--------|---------|
| Nombre | 92 478 | 27 799 | 18 966 | 40 574 | 17 334 | 82 238 | 193 253 |
| Evolution / N-1 | 1,9 % | 6,3 % | 2,2 % | 1,5 % | 1,9 % | 1,8 % | 4,2 % |

Vaches



| | CHAROLAISE | LIMOUSINE | PRIM' HOLSTEIN | MONTBELIARDE | SALERS | LAIT | VIANDE |
|-----------------|------------|-----------|----------------|--------------|---------|---------|---------|
| Nombre | 262 155 | 86 194 | 116 912 | 213 826 | 111 722 | 421 720 | 600 169 |
| Evolution / N-1 | -2,7 % | 1,0 % | -1,4 % | -1,8 % | -1,0 % | -1,3 % | -0,8 % |


* races laitières incluent les races de type lait et de type mixte

Afin de comparer les évolutions entre les cheptels lait et viande, il a été choisi d'utiliser des échelles différentes


LES MOUVEMENTS DE BOVINS POUR L'ELEVAGE

(Source: SPIE)

Destination des bovins sortis pour élevage
Cumul annuel, Tout sexe et âge



Provenance des bovins entrés pour élevage
Cumul annuel, Tout sexe et âge



Les bovins sortis pour l'élevage en France

Type Viande

| Sexe | Age | Mois | n/n-1 | Cumul depuis janvier | n/n-1 |
|----------|-----------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|
| Mâles | moins de 3 mois | 5 672 | -6,9 % | 40 742 | -8,0 % |
| | 3-12 mois | 9 200 | -1,3 % | 52 970 | -3,0 % |
| | 12-18 mois | 2 834 | 7,0 % | 22 412 | 13,0 % |
| | plus de 18 mois | 826 | -13,2 % | 8 719 | 9,5 % |
| | Total | 18 532 | -2,5 % | 124 843 | -1,5 % |
| Femelles | moins de 3 mois | 4 082 | -9,2 % | 28 606 | -6,7 % |
| | 3-12 mois | 2 827 | 10,0 % | 25 150 | -6,9 % |
| | 12-18 mois | 1 841 | -19,3 % | 17 698 | -1,7 % |
| | plus de 18 mois | 6 321 | -9,9 % | 78 612 | -5,7 % |
| | Total | 15 071 | -7,9 % | 150 066 | -5,7 % |

Type Lait

| Sexe | Age | Mois | n/n-1 | Cumul depuis janvier | n/n-1 |
|----------|-----------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|
| Mâles | moins de 3 mois | 4 720 | -14,1 % | 36 781 | -8,2 % |
| | 3-12 mois | 708 | 42,2 % | 4 711 | 35,4 % |
| | 12-18 mois | 74 | 15,6 % | 806 | 1,6 % |
| | plus de 18 mois | 253 | -12,8 % | 1 434 | -1,6 % |
| | Total | 5 755 | -9,3 % | 43 732 | -4,5 % |
| Femelles | moins de 3 mois | 1 381 | -12,4 % | 10 124 | -4,8 % |
| | 3-12 mois | 1 277 | 13,2 % | 6 797 | -9,1 % |
| | 12-18 mois | 1 227 | 8,5 % | 8 846 | -1,8 % |
| | plus de 18 mois | 7 646 | -6,4 % | 59 200 | -8,1 % |
| | Total | 11 531 | -3,9 % | 84 967 | -7,2 % |

* races laitières incluent les races de type lait et de type mixte

LES MOUVEMENTS DE BOVINS POUR L'ELEVAGE

Les entrées de bovins pour l'élevage dans la région

Type Viande


| Sexe | Age | Mois | n/n-1 | Cumul depuis janvier | n/n-1 |
|----------|-----------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|
| Mâles | | | | | |
| | moins de 3 mois | 4 394 | -13,8 % | 34 216 | -1,3 % |
| | 3-12 mois | 4 789 | 9,9 % | 30 514 | -7,1 % |
| | 12-18 mois | 2 307 | -0,7 % | 15 370 | -5,9 % |
| | plus de 18 mois | 810 | -5,0 % | 8 922 | 8,7 % |
| | Total | 12 300 | -2,6 % | 89 022 | -3,3 % |
| Femelles | | | | | |
| | moins de 3 mois | 3 586 | -8,5 % | 29 016 | 3,5 % |
| | 3-12 mois | 3 189 | -1,0 % | 29 595 | -12,3 % |
| | 12-18 mois | 2 475 | -7,3 % | 22 350 | -1,3 % |
| | plus de 18 mois | 5 748 | -11,0 % | 76 341 | -1,9 % |
| | Total | 14 998 | -7,8 % | 157 302 | -3,0 % |

Type Lait

| Sexe | Age | Mois | n/n-1 | Cumul depuis janvier | n/n-1 |
|----------|-----------------|---------------|----------------|----------------------|---------------|
| Mâles | | | | | |
| | moins de 3 mois | 7 996 | -15,4 % | 62 504 | -7,3 % |
| | 3-12 mois | 449 | 63,3 % | 2 992 | 43,6 % |
| | 12-18 mois | 39 | -49,4 % | 750 | 2,3 % |
| | plus de 18 mois | 268 | 7,6 % | 1 565 | 8,3 % |
| | Total | 8 752 | -12,9 % | 67 811 | -5,4 % |
| Femelles | | | | | |
| | moins de 3 mois | 1 206 | -23,5 % | 9 872 | -7,9 % |
| | 3-12 mois | 1 394 | 12,4 % | 7 666 | -5,4 % |
| | 12-18 mois | 1 317 | 9,0 % | 9 417 | -1,8 % |
| | plus de 18 mois | 8 388 | -5,9 % | 64 299 | -6,8 % |
| | Total | 12 305 | -4,9 % | 91 254 | -6,3 % |

Les échanges et exports vifs


Exportation de bovins de 0 à 3 mois nés dans la région



Type Viande

| Sexe | Age | Mois | n/n-1 | Cumul depuis janvier | n/n-1 |
|----------|-----------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|
| Mâles | | | | | |
| | moins de 3 mois | 1 901 | -6,9 % | 14 202 | -2,0 % |
| | 3-12 mois | 9 165 | -7,5 % | 44 604 | -7,2 % |
| | 12-18 mois | 4 471 | -8,2 % | 38 251 | 6,6 % |
| | plus de 18 mois | 261 | 83,8 % | 1 948 | 74,4 % |
| | Total | 15 798 | -6,9 % | 99 005 | -0,5 % |
| Femelles | | | | | |
| | moins de 3 mois | 2 002 | -5,9 % | 15 326 | -7,5 % |
| | 3-12 mois | 2 880 | -18,4 % | 22 732 | -8,5 % |
| | 12-18 mois | 3 061 | -11,0 % | 24 041 | 8,0 % |
| | plus de 18 mois | 588 | 200,0 % | 2 911 | 65,3 % |
| | Total | 8 531 | -8,2 % | 65 010 | -0,7 % |

Exportation de bovins de 3 à 18 mois nés dans la région



Type Lait

| Sexe | Age | Mois | n/n-1 | Cumul depuis janvier | n/n-1 |
|----------|-----------------|--------------|---------------|----------------------|---------------|
| Mâles | | | | | |
| | moins de 3 mois | 2 084 | 1,0 % | 16 362 | -2,6 % |
| | 3-12 mois | 410 | 70,1 % | 3 311 | 3,6 % |
| | 12-18 mois | 7 | 0,0 % | 70 | 1,4 % |
| | plus de 18 mois | 19 | 280,0 % | 101 | 98,0 % |
| | Total | 2 520 | 8,8 % | 19 844 | -1,4 % |
| Femelles | | | | | |
| | moins de 3 mois | 253 | -8,7 % | 1 818 | -12,6 % |
| | 3-12 mois | 35 | 169,2 % | 189 | 158,9 % |
| | 12-18 mois | 46 | 318,2 % | 180 | 386,5 % |
| | plus de 18 mois | 565 | 67,2 % | 2 345 | 26,4 % |
| | Total | 899 | 40,7 % | 4 532 | 12,0 % |

* races laitières incluent les races de type lait et de type mixte


L'ABATTAGE

Les bovins élevés dans la région quelle que soit la région d'abattage


(Source: NORMABEV)

Destination d'abattage des animaux élevés dans la région (Cumul glissant 12 mois, en têtes)


Jeunes Bovins (A)




Taureaux (B)



Boeufs (C)



Vaches (D)




● Même région ● BFC ● AUTRES ● PDL ● OCC

● Même région ● NAQ ● BFC ● AUTRES ● BRE


● Même région ● NAQ ● BFC ● AUTRES ● BRE

● Même région ● BFC ● NAQ ● OCC ● AUTRES


Génisses (E)



Veaux (V)



Autres Bovins (Z)



● Même région ● BFC ● OCC ● NAQ ● AUTRES

● Même région ● NAQ ● OCC ● BFC ● AUTRES

● Même région ● OCC ● BFC ● NAQ ● AUTRES

71 %
des gros bovins
de la région sont
abattus en
Auvergne-Rhône-Alpes

Abattage de bovins élevés dans la région (Cumul glissant 12 mois)

Veaux - mâles et femelles de moins de 8 mois (V)

| | CHAROLAISE | LIMOUSINE | PRIM' HOLSTEIN | MONTBELIARDE | SALERS | LAIT | VIANDE |
|--------------------------------|------------|-----------|----------------|--------------|--------|--------|--------|
| Nb abattus | 2 150 | 5 988 | 27 364 | 17 211 | 645 | 60 715 | 67 045 |
| Variation abattage n-1 | -8,8 % | -7,8 % | 5,0 % | -15,6 % | -3,0 % | -6,3 % | -1,5 % |
| Tonnage abattage | 324 | 964 | 3 887 | 2 439 | 92 | 8 510 | 9 989 |
| Variation tonnage abattage n-1 | -7,1 % | -5,5 % | 5,1 % | -15,3 % | 1,7 % | -6,0 % | -0,0 % |

JB - mâles entre 12 et 24 mois (A)

| | CHAROLAISE | LIMOUSINE | PRIM' HOLSTEIN | MONTBELIARDE | SALERS | LAIT | VIANDE |
|--------------------------------|------------|-----------|----------------|--------------|--------|-------|---------|
| Nb abattus | 16 510 | 4 890 | 707 | 1 611 | 1 860 | 2 917 | 30 334 |
| Variation abattage n-1 | -11,9 % | -4,4 % | -3,4 % | 0,1 % | -2,2 % | 1,6 % | -10,9 % |
| Tonnage abattage | 7 236 | 2 009 | 252 | 616 | 720 | 1 069 | 12 752 |
| Variation tonnage abattage n-1 | -11,8 % | -4,6 % | -4,0 % | -1,0 % | 0,1 % | 0,8 % | -10,6 % |

Vaches (D)

| | CHAROLAISE | LIMOUSINE | PRIM' HOLSTEIN | MONTBELIARDE | SALERS | LAIT | VIANDE |
|---------------------------------|------------|-----------|----------------|--------------|--------|--------|---------|
| Nb abattus | 55 016 | 13 645 | 24 906 | 45 161 | 10 961 | 88 499 | 101 432 |
| Variation abattage n-1 | 3,1 % | 5,1 % | -1,2 % | 0,0 % | 2,2 % | 0,7 % | 3,0 % |
| Tonnage abattage | 24 188 | 5 394 | 7 685 | 14 482 | 3 855 | 27 493 | 41 390 |
| Variation tonnage abattage n... | 3,2 % | 5,4 % | 0,0 % | 0,6 % | 3,9 % | 1,4 % | 3,3 % |

Génisses (E)

| | CHAROLAISE | LIMOUSINE | PRIM' HOLSTEIN | MONTBELIARDE | SALERS | LAIT | VIANDE |
|--------------------------------|------------|-----------|----------------|--------------|---------|--------|--------|
| Nb abattus | 26 132 | 7 803 | 181 | 724 | 852 | 1 366 | 53 655 |
| Variation abattage n-1 | -1,5 % | -5,8 % | -2,7 % | 21,7 % | -15,0 % | 16,6 % | -0,6 % |
| Tonnage abattage | 10 948 | 2 825 | 56 | 222 | 289 | 411 | 21 011 |
| Variation tonnage abattage n-1 | -1,5 % | -5,3 % | 0,3 % | 21,1 % | -13,6 % | 17,8 % | -0,2 % |

Total gros bovins (JB, Génisses, vaches, boeufs, taureaux, Z)

| | CHAROLAISE | LIMOUSINE | PRIM' HOLSTEIN | MONTBELIARDE | SALERS | LAIT | VIANDE |
|--------------------------------|------------|-----------|----------------|--------------|--------|--------|---------|
| Nb abattus | 103 853 | 28 701 | 27 544 | 48 517 | 14 738 | 96 712 | 202 013 |
| Variation abattage n-1 | -1,0 % | -0,4 % | -0,1 % | 0,2 % | 0,7 % | 1,4 % | -0,4 % |
| Tonnage abattage | 45 533 | 11 255 | 8 656 | 15 703 | 5 304 | 30 386 | 82 205 |
| Variation tonnage abattage n-1 | -0,9 % | 0,2 % | 1,3 % | 0,7 % | 2,8 % | 2,2 % | 0,0 % |

* races laitières incluent les races de type lait et de type mixte


L'ABATTAGE

Les bovins abattus dans la région quelle que soit la région d'élevage


(Source: NORMABEV)

Provenance des bovins abattus dans la région (Cumul glissant 12 mois, en têtes)


Jeunes Bovins (A)




Taureaux (B)




Boeufs (C)




Vaches (D)




Génisses (E)



Veaux (V)



Autres Bovins (Z)



50 %
des gros bovins
abattus dans la région
viennent de
Auvergne-Rhône-Alpes

Nombre d'animaux abattus dans la région (Cumul glissant 12 mois)

Veaux - mâles et femelles de moins de 8 mois (V)

| | CHAROLAISE | LIMOUSINE | PRIM' HOLSTEIN | MONTBELIARDE | SALERS | LAIT | VIANDE |
|--------------------------------|------------|-----------|----------------|--------------|---------|--------|--------|
| Nb abattus | 1 963 | 3 231 | 35 485 | 18 613 | 491 | 71 410 | 55 221 |
| Variation abattage n-1 | -10,0 % | -7,8 % | 7,5 % | -9,5 % | -14,0 % | -1,7 % | -0,8 % |
| Tonnage abattage | 277 | 482 | 5 102 | 2 634 | 67 | 10 086 | 8 012 |
| Variation tonnage abattage n-1 | -13,0 % | -6,5 % | 7,1 % | -8,5 % | -13,4 % | -1,4 % | -0,2 % |

JB - mâles entre 12 et 24 mois (A)

| | CHAROLAISE | LIMOUSINE | PRIM' HOLSTEIN | MONTBELIARDE | SALERS | LAIT | VIANDE |
|--------------------------------|------------|-----------|----------------|--------------|--------|--------|--------|
| Nb abattus | 30 200 | 11 074 | 1 735 | 1 997 | 2 053 | 4 584 | 52 092 |
| Variation abattage n-1 | 9,4 % | -14,3 % | 12,5 % | 6,5 % | -5,5 % | 9,5 % | -0,2 % |
| Tonnage abattage | 13 287 | 4 556 | 608 | 780 | 803 | 1 667 | 22 195 |
| Variation tonnage abattage n-1 | 10,2 % | -15,0 % | 14,5 % | 7,6 % | -5,5 % | 10,1 % | 0,6 % |

Vaches (D)

| | CHAROLAISE | LIMOUSINE | PRIM' HOLSTEIN | MONTBELIARDE | SALERS | LAIT | VIANDE |
|--------------------------------|------------|-----------|----------------|--------------|--------|--------|---------|
| Nb abattus | 97 546 | 18 477 | 35 073 | 42 890 | 9 966 | 96 002 | 149 745 |
| Variation abattage n-1 | -2,8 % | -1,5 % | -0,6 % | -0,2 % | 2,1 % | 0,7 % | -2,1 % |
| Tonnage abattage | 42 654 | 7 269 | 10 963 | 13 770 | 3 480 | 30 100 | 62 085 |
| Variation tonnage abattage n-1 | -2,9 % | -1,0 % | 0,0 % | 0,2 % | 2,9 % | 1,3 % | -2,1 % |

Génisses (E)

| | CHAROLAISE | LIMOUSINE | PRIM' HOLSTEIN | MONTBELIARDE | SALERS | LAIT | VIANDE |
|--------------------------------|------------|-----------|----------------|--------------|--------|-------|--------|
| Nb abattus | 39 532 | 23 497 | 372 | 825 | 1 149 | 1 899 | 86 292 |
| Variation abattage n-1 | -4,6 % | -2,2 % | -12,9 % | 9,3 % | -3,4 % | 6,9 % | -2,7 % |
| Tonnage abattage | 16 448 | 8 320 | 113 | 253 | 392 | 578 | 33 302 |
| Variation tonnage abattage n-1 | -4,6 % | -1,2 % | -13,0 % | 8,3 % | -1,7 % | 7,3 % | -2,4 % |

Total gros bovins (JB, Génisses, vaches, boeufs, taureaux, Z)

| | CHAROLAISE | LIMOUSINE | PRIM' HOLSTEIN | MONTBELIARDE | SALERS | LAIT | VIANDE |
|--------------------------------|------------|-----------|----------------|--------------|--------|---------|---------|
| Nb abattus | 176 874 | 57 306 | 40 006 | 46 949 | 14 262 | 108 510 | 311 253 |
| Variation abattage n-1 | -1,5 % | -4,5 % | 0,4 % | 0,3 % | 0,6 % | 1,6 % | -1,8 % |
| Tonnage abattage | 77 328 | 22 089 | 12 717 | 15 254 | 5 126 | 34 478 | 127 891 |
| Variation tonnage abattage n-1 | -1,4 % | -4,1 % | 1,2 % | 0,8 % | 1,4 % | 2,3 % | -1,4 % |


* races laitières incluent les races de type lait et de type mixte

L'ABATTAGE

(Source: NORMABEV)

Adéquation production et abattage

Adéquation entre production et abattage de bovins dans la région (Cumul glissant 12 mois) (en téc)



Légende

- Tonnage élevé dans la région, quel que soit le lieu d'abattage
- Tonnage élevé et abattu dans la région
- Tonnage abattu dans la région, élevé dans une autre région

| Code région | Libellé région | Couleur région |
|---------------|-------------------------|----------------|
| ARA | Auvergne-Rhône-Alpes | |
| BFC | Bourgogne-Franche-Comté | |
| BRE | Bretagne | |
| CVL | Centre - Val de Loire | |
| Export/Import | Export/Import | |
| GES | Grand-Est | |
| HDF | Hauts-de-France | |
| IDF | Ile-de-France | |
| Même région | Même région | |
| NAQ | Nouvelle-Aquitaine | |
| NOR | Normandie | |
| OCC | Occitanie | |
| PAC | PACA-Corse | |
| PDL | Pays de la Loire | |