

LES BOVINS PRESENTS EN Auvergne-Rhône-Alpes Cheptel et naissances

(Source: SPIE)

Un cheptel total de 1 028 166 vaches au 1er janvier 2026
-0,6 % d'évolution par rapport à l'année précédente
Dont 606 740 vaches allaitantes 0,3 %
Dont 421 426 vaches laitières -1,9 %

Rappel cheptel national :


-2,0 % d'évolution par rapport à l'année précédente
Dont 3 354 264 vaches allaitantes -1,6 %
Dont 3 224 515 vaches laitières -2,5 %

Répartition du cheptel de vaches par département


| | 01 | 03 | 07 | 15 | 26 | 38 | 42 | 43 | 63 | 69 | 73 | 74 |
|----------------------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|
| Nombre | 57 527 | 183 245 | 22 594 | 211 670 | 9 284 | 51 325 | 121 417 | 97 679 | 143 414 | 43 177 | 33 473 | 53 361 |
| Répartition par dep. | 5,6 % | 17,8 % | 2,2 % | 20,6 % | 0,9 % | 5,0 % | 11,8 % | 9,5 % | 13,9 % | 4,2 % | 3,3 % | 5,2 % |
| Evolution N/N-1 | -1,3 % | -2,0 % | -0,3 % | 0,3 % | -0,5 % | 0,0 % | 0,3 % | -1,0 % | -0,4 % | 0,3 % | -0,7 % | -1,2 % |
| Effectifs Viande | 18 924 | 175 658 | 13 284 | 152 343 | 5 761 | 25 989 | 69 918 | 32 954 | 88 686 | 16 237 | 3 844 | 3 142 |
| Evolution N/N-1 | -0,6 % | -1,9 % | 2,0 % | 1,1 % | 0,5 % | 1,6 % | 1,7 % | 1,4 % | 0,7 % | 4,4 % | 0,5 % | 5,0 % |
| Répartition par dep. | 3,1 % | 29,0 % | 2,2 % | 25,1 % | 0,9 % | 4,3 % | 11,5 % | 5,4 % | 14,6 % | 2,7 % | 0,6 % | 0,5 % |
| Effectifs Mixte | 28 279 | 2 401 | 7 430 | 30 275 | 2 408 | 18 027 | 27 868 | 48 995 | 25 702 | 18 185 | 29 003 | 47 709 |
| Evolution N/N-1 | -3,1 % | -7,3 % | -4,6 % | -2,0 % | -1,8 % | -2,3 % | -1,9 % | -3,4 % | -2,4 % | -2,5 % | -1,0 % | -1,5 % |
| Répartition par dep. | 9,9 % | 0,8 % | 2,6 % | 10,6 % | 0,8 % | 6,3 % | 9,7 % | 17,1 % | 9,0 % | 6,4 % | 10,1 % | 16,7 % |
| Effectifs Lait | 10 324 | 5 186 | 1 880 | 29 052 | 1 115 | 7 309 | 23 631 | 15 730 | 29 026 | 8 755 | 626 | 2 510 |
| Evolution N/N-1 | 2,3 % | -4,7 % | 1,8 % | -1,5 % | -2,4 % | 0,5 % | -1,1 % | 1,9 % | -2,0 % | -0,7 % | 6,8 % | -4,3 % |
| Répartition par dep. | 7,6 % | 3,8 % | 1,4 % | 21,5 % | 0,8 % | 5,4 % | 17,5 % | 11,6 % | 21,5 % | 6,5 % | 0,5 % | 1,9 % |

Naissances dans la région

Naissance races à viande



Naissance races laitières



Mois en cours

Cumul annuel

Cumul glissant 12 mois

| | LAIT | VIANDE | LAIT | VIANDE | LAIT | VIANDE |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| Nombre | 20 342 | 75 288 | 20 342 | 75 288 | 240 332 | 745 438 |
| Evolution N/N-1 | 1,0 % | -2,1 % | 1,0 % | -2,1 % | -1,2 % | 1,2 % |



* races laitières incluent les races de type lait et de type mixte

Afin de comparer les évolutions entre les cheptels lait et viande, il a été choisi d'utiliser des échelles différentes

LES BOVINS PRESENTS EN Auvergne-Rhône-Alpes



Détail par catégorie, au 1er janvier 2026 (Source: SPIE)

Veaux - < 8 mois





| | CHAROLAISE | LIMOUSINE | PRIM'HOLSTEIN | MONTBELIARDE | SALERS | LAIT | VIANDE |
|-----------------|------------|-----------|---------------|--------------|--------|--------|---------|
| Nombre mâles | 67 675 | 28 103 | 18 117 | 18 307 | 11 080 | 48 440 | 186 763 |
| Evolution / N-1 | 1,0 % | 4,7 % | 2,8 % | 12,7 % | 12,6 % | 8,8 % | 6,5 % |
| Nombre femelles | 67 439 | 28 687 | 27 304 | 41 372 | 11 071 | 87 769 | 185 741 |
| Evolution / N-1 | 1,1 % | 5,7 % | 2,0 % | 0,7 % | 11,8 % | 1,2 % | 5,4 % |

Bovins 8 - 12 mois



| | CHAROLAISE | LIMOUSINE | PRIM'HOLSTEIN | MONTBELIARDE | SALERS | LAIT | VIANDE |
|-----------------|------------|-----------|---------------|--------------|--------|--------|--------|
| Nombre mâles | 29 185 | 8 470 | 833 | 1 471 | 5 756 | 3 120 | 74 771 |
| Evolution / N-1 | -9,5 % | -5,1 % | 17,2 % | 92,8 % | -0,0 % | 42,6 % | -5,0 % |
| Nombre femelles | 38 685 | 11 321 | 9 334 | 14 136 | 9 060 | 30 366 | 97 858 |
| Evolution / N-1 | -7,0 % | -1,5 % | 0,3 % | 5,2 % | 1,5 % | 2,8 % | -2,6 % |

Mâles 12 - 24 mois



| | CHAROLAISE | LIMOUSINE | PRIM'HOLSTEIN | MONTBELIARDE | SALERS | LAIT | VIANDE |
|-----------------|------------|-----------|---------------|--------------|--------|-------|--------|
| Nombre mâles | 21 940 | 7 942 | 2 670 | 2 748 | 3 079 | 7 385 | 49 375 |
| Evolution / N-1 | 2,4 % | -1,6 % | 7,7 % | 9,7 % | -7,6 % | 8,1 % | -0,6 % |



* races laitières incluent les races de type lait et de type mixte

Afin de comparer les évolutions entre les cheptels lait et viande, il a été choisi d'utiliser des échelles différentes

LES BOVINS PRESENTS EN Auvergne-Rhône-Alpes



Détail par catégorie, au 1er janvier 2026 (Source: SPIE)

Génisses 12-24 mois





| | CHAROLAISE | LIMOUSINE | PRIM'HOLSTEIN | MONTBELIARDE | SALERS | LAIT | VIANDE |
|-----------------|------------|-----------|---------------|--------------|--------|---------|---------|
| Nombre | 83 791 | 27 727 | 34 950 | 52 486 | 17 306 | 111 137 | 185 908 |
| Evolution / N-1 | -3,6 % | -5,1 % | 2,6 % | 1,0 % | 0,4 % | 2,0 % | -2,7 % |

Génisses de plus 24 mois



| | CHAROLAISE | LIMOUSINE | PRIM'HOLSTEIN | MONTBELIARDE | SALERS | LAIT | VIANDE |
|-----------------|------------|-----------|---------------|--------------|--------|--------|---------|
| Nombre | 87 765 | 28 470 | 19 961 | 42 580 | 16 149 | 85 223 | 186 716 |
| Evolution / N-1 | 0,5 % | 3,9 % | 0,5 % | 0,8 % | -0,3 % | 1,1 % | 2,1 % |

Vaches



| | CHAROLAISE | LIMOUSINE | PRIM'HOLSTEIN | MONTBELIARDE | SALERS | LAIT | VIANDE |
|-----------------|------------|-----------|---------------|--------------|---------|---------|---------|
| Nombre | 265 798 | 88 748 | 117 799 | 211 974 | 110 884 | 421 426 | 606 740 |
| Evolution / N-1 | -1,8 % | 2,2 % | -1,4 % | -2,8 % | -0,1 % | -1,9 % | 0,3 % |


* races laitières incluent les races de type lait et de type mixte

Afin de comparer les évolutions entre les cheptels lait et viande, il a été choisi d'utiliser des échelles différentes


LES MOUVEMENTS DE BOVINS POUR L'ELEVAGE

(Source: SPIE)

Destination des bovins sortis pour élevage
Cumul annuel, Tout sexe et âge



Provenance des bovins entrés pour élevage
Cumul annuel, Tout sexe et âge



Les bovins sortis pour l'élevage en France

Type Viande

| Sexe | Age | Mois | n/n-1 | Cumul depuis janvier | n/n-1 |
|----------|-----------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|
| Mâles | moins de 3 mois | 4 430 | 24,8 % | 4 430 | 24,8 % |
| | 3-12 mois | 6 288 | 13,9 % | 6 288 | 13,9 % |
| | 12-18 mois | 1 437 | 20,5 % | 1 437 | 20,5 % |
| | plus de 18 mois | 558 | -7,2 % | 558 | -7,2 % |
| | Total | 12 713 | 17,0 % | 12 713 | 17,0 % |
| Femelles | moins de 3 mois | 3 166 | 42,2 % | 3 166 | 42,2 % |
| | 3-12 mois | 2 403 | -6,9 % | 2 403 | -6,9 % |
| | 12-18 mois | 720 | -1,6 % | 720 | -1,6 % |
| | plus de 18 mois | 6 780 | 9,6 % | 6 780 | 9,6 % |
| | Total | 13 069 | 11,4 % | 13 069 | 11,4 % |

Type Lait

| Sexe | Age | Mois | n/n-1 | Cumul depuis janvier | n/n-1 |
|----------|-----------------|--------------|---------------|----------------------|---------------|
| Mâles | moins de 3 mois | 5 759 | 54,6 % | 5 759 | 54,6 % |
| | 3-12 mois | 575 | 96,2 % | 575 | 96,2 % |
| | 12-18 mois | 56 | -17,6 % | 56 | -17,6 % |
| | plus de 18 mois | 54 | -36,5 % | 54 | -36,5 % |
| | Total | 6 444 | 54,5 % | 6 444 | 54,5 % |
| Femelles | moins de 3 mois | 1 046 | 22,9 % | 1 046 | 22,9 % |
| | 3-12 mois | 344 | 11,7 % | 344 | 11,7 % |
| | 12-18 mois | 163 | -32,6 % | 163 | -32,6 % |
| | plus de 18 mois | 3 326 | -10,5 % | 3 326 | -10,5 % |
| | Total | 4 879 | -4,6 % | 4 879 | -4,6 % |

* races laitières incluent les races de type lait et de type mixte

LES MOUVEMENTS DE BOVINS POUR L'ELEVAGE

(Source: SPIE)

Les entrées de bovins pour l'élevage dans la région

Type Viande


| Sexe | Age | Mois | n/n-1 | Cumul depuis janvier | n/n-1 |
|----------|-----------------|---------------|----------------|----------------------|----------------|
| Mâles | | | | | |
| | moins de 3 mois | 3 317 | 19,0 % | 3 317 | 19,0 % |
| | 3-12 mois | 3 115 | -23,7 % | 3 115 | -23,7 % |
| | 12-18 mois | 724 | -33,8 % | 724 | -33,8 % |
| | plus de 18 mois | 617 | -13,6 % | 617 | -13,6 % |
| | Total | 7 773 | -10,4 % | 7 773 | -10,4 % |
| Femelles | | | | | |
| | moins de 3 mois | 2 566 | -1,6 % | 2 566 | -1,6 % |
| | 3-12 mois | 2 510 | -22,8 % | 2 510 | -22,8 % |
| | 12-18 mois | 811 | -25,7 % | 811 | -25,7 % |
| | plus de 18 mois | 6 664 | 2,5 % | 6 664 | 2,5 % |
| | Total | 12 551 | -6,9 % | 12 551 | -6,9 % |

Type Lait

| Sexe | Age | Mois | n/n-1 | Cumul depuis janvier | n/n-1 |
|----------|-----------------|--------------|---------------|----------------------|---------------|
| Mâles | | | | | |
| | moins de 3 mois | 7 187 | 18,2 % | 7 187 | 18,2 % |
| | 3-12 mois | 301 | 150,5 % | 301 | 150,5 % |
| | 12-18 mois | 65 | 7,3 % | 65 | 7,3 % |
| | plus de 18 mois | 106 | -28,3 % | 106 | -28,3 % |
| | Total | 7 659 | 19,6 % | 7 659 | 19,6 % |
| Femelles | | | | | |
| | moins de 3 mois | 1 008 | 7,5 % | 1 008 | 7,5 % |
| | 3-12 mois | 412 | -0,8 % | 412 | -0,8 % |
| | 12-18 mois | 203 | -29,5 % | 203 | -29,5 % |
| | plus de 18 mois | 3 977 | -5,8 % | 3 977 | -5,8 % |
| | Total | 5 600 | -4,2 % | 5 600 | -4,2 % |

Les échanges et exports vifs


Exportation de bovins de 0 à 3 mois issus de la région



Type Viande

| Sexe | Age | Mois | n/n-1 | Cumul depuis janvier | n/n-1 |
|----------|-----------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|
| Mâles | | | | | |
| | moins de 3 mois | 2 685 | -5,8 % | 2 685 | -5,8 % |
| | 3-12 mois | 10 791 | 6,5 % | 10 791 | 6,5 % |
| | 12-18 mois | 5 740 | -5,6 % | 5 740 | -5,6 % |
| | plus de 18 mois | 402 | -6,9 % | 402 | -6,9 % |
| | Total | 19 618 | 0,6 % | 19 618 | 0,6 % |
| Femelles | | | | | |
| | moins de 3 mois | 2 844 | -9,7 % | 2 844 | -9,7 % |
| | 3-12 mois | 5 371 | 1,1 % | 5 371 | 1,1 % |
| | 12-18 mois | 3 235 | -5,1 % | 3 235 | -5,1 % |
| | plus de 18 mois | 686 | 49,5 % | 686 | 49,5 % |
| | Total | 12 136 | -1,5 % | 12 136 | -1,5 % |

Exportation de bovins de 3 à 18 mois issus de la région



Type Lait

| Sexe | Age | Mois | n/n-1 | Cumul depuis janvier | n/n-1 |
|----------|-----------------|--------------|----------------|----------------------|----------------|
| Mâles | | | | | |
| | moins de 3 mois | 2 860 | -27,6 % | 2 860 | -27,6 % |
| | 3-12 mois | 740 | -23,6 % | 740 | -23,6 % |
| | 12-18 mois | 181 | 964,7 % | 181 | 964,7 % |
| | plus de 18 mois | 14 | -57,6 % | 14 | -57,6 % |
| | Total | 3 795 | -23,7 % | 3 795 | -23,7 % |
| Femelles | | | | | |
| | moins de 3 mois | 244 | -33,5 % | 244 | -33,5 % |
| | 3-12 mois | 65 | 225,0 % | 65 | 225,0 % |
| | 12-18 mois | 13 | 62,5 % | 13 | 62,5 % |
| | plus de 18 mois | 234 | -41,5 % | 234 | -41,5 % |
| | Total | 556 | -30,1 % | 556 | -30,1 % |

* races laitières incluent les races de type lait et de type mixte

L'ABATTAGE


Les bovins élevés dans la région quelle que soit la région d'abattage




(Source: NORMABEV)

Destination d'abattage des animaux élevés dans la région (Cumul glissant 12 mois, en têtes)


Jeunes Bovins (A)




Taureaux (B)



Boeufs (C)



Vaches (D)




● Même région ● BFC ● AUTRES ● OCC ● PDL

● Même région ● NAQ ● BFC ● AUTRES ● BRE


● Même région ● NAQ ● BFC ● AUTRES ● BRE

● Même région ● BFC ● NAQ ● OCC ● AUTRES


Génisses (E)



Veaux (V)



Autres Bovins (Z)



● Même région ● BFC ● NAQ ● OCC ● AUTRES

● Même région ● NAQ ● OCC ● BFC ● AUTRES

● Même région ● OCC ● BFC ● AUTRES ● NAQ

72 %
des gros bovins
de la région sont
abattus en
Auvergne-Rhône-Alpes

Abattage de bovins élevés dans la région (Cumul glissant 12 mois)

Veaux - mâles et femelles de moins de 8 mois (V)

| | CHAROLAISE | LIMOUSINE | PRIM' HOLSTEIN | MONTBELIARDE | SALERS | LAIT | VIANDE |
|--------------------------------|------------|-----------|----------------|--------------|---------|--------|--------|
| Nb abattus | 1 840 | 5 535 | 27 664 | 17 513 | 562 | 60 675 | 65 285 |
| Variation abattage n-1 | -23,4 % | -13,0 % | 2,3 % | -3,2 % | -17,8 % | -2,6 % | -4,4 % |
| Tonnage abattage | 273 | 891 | 3 937 | 2 505 | 81 | 8 549 | 9 763 |
| Variation tonnage abattage n-1 | -23,7 % | -11,9 % | 2,4 % | 0,9 % | -15,0 % | -0,7 % | -3,0 % |

JB - mâles entre 12 et 24 mois (A)

| | CHAROLAISE | LIMOUSINE | PRIM' HOLSTEIN | MONTBELIARDE | SALERS | LAIT | VIANDE |
|--------------------------------|------------|-----------|----------------|--------------|--------|--------|---------|
| Nb abattus | 16 053 | 4 727 | 697 | 1 594 | 1 894 | 2 840 | 29 279 |
| Variation abattage n-1 | -12,6 % | -4,8 % | 6,6 % | -3,0 % | 3,1 % | -0,4 % | -11,2 % |
| Tonnage abattage | 7 083 | 1 948 | 248 | 614 | 730 | 1 045 | 12 395 |
| Variation tonnage abattage n-1 | -12,1 % | -5,0 % | 7,7 % | -2,4 % | 2,5 % | -0,2 % | -10,6 % |

Vaches (D)

| | CHAROLAISE | LIMOUSINE | PRIM' HOLSTEIN | MONTBELIARDE | SALERS | LAIT | VIANDE |
|---------------------------------|------------|-----------|----------------|--------------|--------|--------|--------|
| Nb abattus | 53 142 | 13 253 | 25 136 | 46 533 | 10 105 | 90 873 | 98 143 |
| Variation abattage n-1 | -1,4 % | -2,2 % | 0,5 % | 2,0 % | -8,6 % | 2,6 % | -2,1 % |
| Tonnage abattage | 23 610 | 5 292 | 7 836 | 15 102 | 3 577 | 28 508 | 40 431 |
| Variation tonnage abattage n... | -0,0 % | -0,8 % | 1,8 % | 3,5 % | -7,1 % | 3,8 % | -0,6 % |

Génisses (E)

| | CHAROLAISE | LIMOUSINE | PRIM' HOLSTEIN | MONTBELIARDE | SALERS | LAIT | VIANDE |
|--------------------------------|------------|-----------|----------------|--------------|---------|-------|--------|
| Nb abattus | 25 024 | 7 439 | 168 | 689 | 803 | 1 330 | 52 654 |
| Variation abattage n-1 | -4,9 % | -10,2 % | -6,1 % | -0,9 % | -16,5 % | 2,9 % | -2,8 % |
| Tonnage abattage | 10 595 | 2 728 | 50 | 214 | 276 | 403 | 20 802 |
| Variation tonnage abattage n-1 | -3,7 % | -9,0 % | -10,3 % | 0,5 % | -14,3 % | 3,8 % | -1,6 % |

Total gros bovins (JB, Génisses, vaches, boeufs, taureaux, Z)

| | CHAROLAISE | LIMOUSINE | PRIM' HOLSTEIN | MONTBELIARDE | SALERS | LAIT | VIANDE |
|--------------------------------|------------|-----------|----------------|--------------|--------|--------|---------|
| Nb abattus | 100 526 | 27 885 | 27 765 | 49 922 | 13 865 | 99 188 | 197 166 |
| Variation abattage n-1 | -4,1 % | -4,6 % | 1,0 % | 1,8 % | -6,8 % | 2,8 % | -3,3 % |
| Tonnage abattage | 44 529 | 11 071 | 8 804 | 16 350 | 5 025 | 31 455 | 81 025 |
| Variation tonnage abattage n-1 | -2,9 % | -2,9 % | 2,3 % | 3,3 % | -5,2 % | 4,0 % | -2,0 % |

* races laitières incluent les races de type lait et de type mixte


L'ABATTAGE

Les bovins abattus dans la région quelle que soit la région d'élevage


(Source: NORMABEV)

Provenance des bovins abattus dans la région (Cumul glissant 12 mois, en têtes)


Jeunes Bovins (A)




Taureaux (B)



Boeufs (C)



Vaches (D)




● Même région ● BFC ● AUTRES ● NAQ ● GES

● Même région ● BFC ● AUTRES ● NAQ ● OCC


● Même région ● AUTRES ● GES ● BFC ● HDF

● Même région ● BFC ● AUTRES ● GES ● NAQ


Génisses (E)



Veaux (V)



Autres Bovins (Z)



● Même région ● NAQ ● BFC ● AUTRES ● GES

● Même région ● BFC ● AUTRES ● NAQ ● OCC

● Même région ● BFC ● NAQ ● AUTRES ● CVL

52 %
des gros bovins
abattus dans la région
viennent de
Auvergne-Rhône-Alpes

Nombre d'animaux abattus dans la région (Cumul glissant 12 mois)

Veaux - mâles et femelles de moins de 8 mois (V)

| | CHAROLAISE | LIMOUSINE | PRIM' HOLSTEIN | MONTBELIARDE | SALERS | LAIT | VIANDE |
|--------------------------------|------------|-----------|----------------|--------------|---------|--------|--------|
| Nb abattus | 1 548 | 2 840 | 35 954 | 18 746 | 431 | 71 466 | 51 631 |
| Variation abattage n-1 | -30,5 % | -18,5 % | 2,8 % | -2,6 % | -18,4 % | -1,4 % | -7,9 % |
| Tonnage abattage | 218 | 426 | 5 212 | 2 661 | 60 | 10 171 | 7 529 |
| Variation tonnage abattage n-1 | -31,1 % | -17,3 % | 3,9 % | 0,5 % | -16,5 % | 0,5 % | -6,6 % |

JB - mâles entre 12 et 24 mois (A)

| | CHAROLAISE | LIMOUSINE | PRIM' HOLSTEIN | MONTBELIARDE | SALERS | LAIT | VIANDE |
|--------------------------------|------------|-----------|----------------|--------------|--------|---------|--------|
| Nb abattus | 31 549 | 10 798 | 1 233 | 1 947 | 2 261 | 4 097 | 53 340 |
| Variation abattage n-1 | 6,9 % | -7,0 % | -35,3 % | 0,9 % | 6,7 % | -11,1 % | 2,3 % |
| Tonnage abattage | 13 999 | 4 479 | 434 | 770 | 877 | 1 507 | 22 940 |
| Variation tonnage abattage n-1 | 8,2 % | -6,8 % | -34,4 % | 2,3 % | 5,3 % | -9,5 % | 3,5 % |

Vaches (D)

| | CHAROLAISE | LIMOUSINE | PRIM' HOLSTEIN | MONTBELIARDE | SALERS | LAIT | VIANDE |
|--------------------------------|------------|-----------|----------------|--------------|--------|--------|---------|
| Nb abattus | 94 501 | 17 913 | 31 609 | 42 940 | 9 423 | 92 873 | 145 340 |
| Variation abattage n-1 | -2,8 % | -3,4 % | -15,7 % | -1,0 % | -4,9 % | -6,0 % | -2,7 % |
| Tonnage abattage | 41 787 | 7 113 | 9 973 | 13 943 | 3 294 | 29 352 | 60 864 |
| Variation tonnage abattage n-1 | -1,5 % | -2,2 % | -14,8 % | 0,4 % | -4,4 % | -5,1 % | -1,5 % |

Génisses (E)

| | CHAROLAISE | LIMOUSINE | PRIM' HOLSTEIN | MONTBELIARDE | SALERS | LAIT | VIANDE |
|--------------------------------|------------|-----------|----------------|--------------|---------|---------|--------|
| Nb abattus | 38 008 | 22 144 | 345 | 747 | 923 | 1 713 | 83 195 |
| Variation abattage n-1 | -6,4 % | -6,3 % | -23,0 % | -11,3 % | -28,8 % | -13,0 % | -5,2 % |
| Tonnage abattage | 16 030 | 7 877 | 103 | 233 | 317 | 525 | 32 444 |
| Variation tonnage abattage n-1 | -4,8 % | -5,8 % | -25,6 % | -10,1 % | -28,1 % | -12,3 % | -4,1 % |

Total gros bovins (JB, Génisses, vaches, boeufs, taureaux, Z)

| | CHAROLAISE | LIMOUSINE | PRIM' HOLSTEIN | MONTBELIARDE | SALERS | LAIT | VIANDE |
|--------------------------------|------------|-----------|----------------|--------------|--------|---------|---------|
| Nb abattus | 173 771 | 55 253 | 35 899 | 46 862 | 13 717 | 104 576 | 305 574 |
| Variation abattage n-1 | -2,0 % | -4,9 % | -16,1 % | -1,2 % | -4,8 % | -6,2 % | -2,3 % |
| Tonnage abattage | 76 847 | 21 489 | 11 493 | 15 403 | 4 950 | 33 473 | 126 910 |
| Variation tonnage abattage n-1 | -0,7 % | -4,1 % | -15,4 % | 0,2 % | -4,1 % | -5,5 % | -1,0 % |


* races laitières incluent les races de type lait et de type mixte

L'ABATTAGE


(Source: NORMABEV)


Adéquation production et abattage

Adéquation entre production et abattage de bovins dans la région (Cumul glissant 12 mois) (en téc)

















Légende

 Tonnage élevé dans la région, quel que soit le lieu d'abattage

 Tonnage élevé et abattu dans la région

 Tonnage abattu dans la région, élevé dans une autre région

| Code région | Libellé région | Couleur région |
|---------------|-------------------------|---|
| ARA | Auvergne-Rhône-Alpes |  |
| BFC | Bourgogne-Franche-Comté |  |
| BRE | Bretagne |  |
| CVL | Centre - Val de Loire |  |
| Export/Import | Export/Import |  |
| GES | Grand-Est |  |
| HDF | Hauts-de-France |  |
| IDF | Ile-de-France |  |
| Même région | Même région |  |
| NAQ | Nouvelle-Aquitaine |  |
| NOR | Normandie |  |
| OCC | Occitanie |  |
| PAC | PACA-Corse |  |
| PDL | Pays de la Loire |  |