

LES BOVINS PRESENTS EN Auvergne-Rhône-Alpes Cheptel et naissances

(Source: SPIE)

Un cheptel total de 1 024 741 vaches au 1er mai 2026
-0,1 % d'évolution par rapport à l'année précédente
Dont 610 771 vaches allaitantes 1,1 %
Dont 413 970 vaches laitières -1,9 %

Rappel cheptel national :


-1,5 % d'évolution par rapport à l'année précédente
Dont 3 387 195 vaches allaitantes -0,4 %
Dont 3 168 249 vaches laitières -2,7 %

Répartition du cheptel de vaches par département


	01	03	07	15	26	38	42	43	63	69	73	74
Nombre	56 975	182 962	22 577	214 022	9 282	50 613	119 769	96 727	142 659	42 922	33 909	52 324
Répartition par dep.	5,6 %	17,9 %	2,2 %	20,9 %	0,9 %	4,9 %	11,7 %	9,4 %	13,9 %	4,2 %	3,3 %	5,1 %
Evolution N/N-1	-0,4 %	-1,0 %	0,4 %	0,2 %	1,0 %	1,3 %	0,9 %	-0,9 %	0,1 %	0,3 %	-1,6 %	-1,3 %
Effectifs Viande	19 061	175 656	13 387	156 039	5 784	26 065	68 967	33 347	88 643	16 510	4 013	3 299
Evolution N/N-1	0,6 %	-0,8 %	2,5 %	1,3 %	2,0 %	3,4 %	2,9 %	2,3 %	1,1 %	4,7 %	1,2 %	2,2 %
Répartition par dep.	3,1 %	28,8 %	2,2 %	25,5 %	0,9 %	4,3 %	11,3 %	5,5 %	14,5 %	2,7 %	0,7 %	0,5 %
Effectifs Mixte	27 566	2 275	7 262	29 614	2 371	17 240	27 394	47 785	25 353	17 777	29 310	46 592
Evolution N/N-1	-2,6 %	-7,0 %	-4,3 %	-3,3 %	-1,4 %	-2,1 %	-2,6 %	-3,7 %	-1,8 %	-3,2 %	-2,0 %	-1,3 %
Répartition par dep.	9,8 %	0,8 %	2,6 %	10,6 %	0,8 %	6,1 %	9,8 %	17,0 %	9,0 %	6,3 %	10,4 %	16,6 %
Effectifs Lait	10 348	5 031	1 928	28 369	1 127	7 308	23 408	15 595	28 663	8 635	586	2 433
Evolution N/N-1	3,8 %	-4,0 %	5,3 %	-1,7 %	0,9 %	2,4 %	-0,7 %	1,5 %	-1,3 %	-0,4 %	0,2 %	-5,8 %
Répartition par dep.	7,8 %	3,8 %	1,4 %	21,3 %	0,8 %	5,5 %	17,5 %	11,7 %	21,5 %	6,5 %	0,4 %	1,8 %

Naissances dans la région

Naissance races à viande



Naissance races laitières



Mois en cours

Cumul annuel

Cumul glissant 12 mois

	LAIT	VIANDE	LAIT	VIANDE	LAIT	VIANDE
Nombre	14 924	44 276	83 347	331 419	242 336	744 778
Evolution N/N-1	23,5 %	1,9 %	2,5 %	-1,2 %	0,6 %	1,6 %

* races laitières incluent les races de type lait et de type mixte



Afin de comparer les évolutions entre les cheptels lait et viande, il a été choisi d'utiliser des échelles différentes

LES BOVINS PRESENTS EN Auvergne-Rhône-Alpes

Détail par catégorie, au 1er mai 2026



(Source: SPIE)

Veaux - < 8 mois





	CHAROLAISE	LIMOUSINE	PRIM'HOLSTEIN	MONTBELIARDE	SALERS	LAIT	VIANDE
Nombre mâles	95 621	29 982	14 058	13 712	18 637	38 078	243 506
Evolution / N-1	-0,3 %	2,9 %	-11,8 %	0,2 %	8,8 %	-3,8 %	2,5 %
Nombre femelles	95 455	30 902	26 685	40 157	18 285	87 101	243 256
Evolution / N-1	0,1 %	2,7 %	5,5 %	1,8 %	9,4 %	2,6 %	2,0 %

Bovins 8 - 12 mois



	CHAROLAISE	LIMOUSINE	PRIM'HOLSTEIN	MONTBELIARDE	SALERS	LAIT	VIANDE
Nombre mâles	9 566	6 547	786	1 456	1 966	3 174	32 674
Evolution / N-1	-2,5 %	-0,4 %	-4,5 %	77,8 %	13,4 %	42,2 %	5,1 %
Nombre femelles	12 555	8 973	10 234	15 075	2 957	31 268	44 325
Evolution / N-1	-1,3 %	6,3 %	-5,4 %	-4,9 %	13,8 %	-4,3 %	4,1 %

Mâles 12 - 24 mois



	CHAROLAISE	LIMOUSINE	PRIM'HOLSTEIN	MONTBELIARDE	SALERS	LAIT	VIANDE
Nombre mâles	23 397	7 917	2 732	2 675	3 154	7 319	52 725
Evolution / N-1	2,2 %	-0,6 %	9,3 %	12,3 %	0,2 %	9,8 %	1,8 %



* races laitières incluent les races de type lait et de type mixte

Afin de comparer les évolutions entre les cheptels lait et viande, il a été choisi d'utiliser des échelles différentes

LES BOVINS PRESENTS EN Auvergne-Rhône-Alpes



Détail par catégorie, au 1er mai 2026 (Source: SPIE)

Génisses 12-24 mois





	CHAROLAISE	LIMOUSINE	PRIM' HOLSTEIN	MONTBELIARDE	SALERS	LAIT	VIANDE
Nombre	82 099	27 887	34 972	53 185	17 787	111 960	186 354
Evolution / N-1	-5,0 %	-4,7 %	1,2 %	1,8 %	0,6 %	1,7 %	-2,8 %

Génisses de plus 24 mois



	CHAROLAISE	LIMOUSINE	PRIM' HOLSTEIN	MONTBELIARDE	SALERS	LAIT	VIANDE
Nombre	92 226	28 316	18 776	41 225	17 360	82 617	194 561
Evolution / N-1	-0,7 %	2,3 %	0,9 %	2,3 %	1,2 %	2,0 %	1,1 %

Vaches



	CHAROLAISE	LIMOUSINE	PRIM' HOLSTEIN	MONTBELIARDE	SALERS	LAIT	VIANDE
Nombre	263 094	88 912	116 002	207 362	112 413	413 970	610 771
Evolution / N-1	-0,8 %	2,8 %	-1,0 %	-3,0 %	0,1 %	-1,9 %	1,1 %


* races laitières incluent les races de type lait et de type mixte

Afin de comparer les évolutions entre les cheptels lait et viande, il a été choisi d'utiliser des échelles différentes


LES MOUVEMENTS DE BOVINS POUR L'ELEVAGE

(Source: SPIE)

Destination des bovins sortis pour élevage
Cumul annuel, Tout sexe et âge



Provenance des bovins entrés pour élevage
Cumul annuel, Tout sexe et âge



Les bovins sortis pour l'élevage en France

Type Viande

Sexe	Age	Mois	n/n-1	Cumul depuis janvier	n/n-1
Mâles	moins de 3 mois	3 242	-0,1 %	18 813	6,7 %
	3-12 mois	4 388	4,3 %	28 930	27,3 %
	12-18 mois	1 200	-32,7 %	9 546	-5,8 %
	plus de 18 mois	491	-34,4 %	3 317	-16,8 %
	Total	9 321	-6,6 %	60 606	11,2 %
Femelles	moins de 3 mois	2 438	-3,3 %	13 655	10,6 %
	3-12 mois	1 874	-8,9 %	12 953	14,7 %
	12-18 mois	1 603	-14,4 %	8 191	2,5 %
	plus de 18 mois	6 132	-18,4 %	37 656	3,1 %
	Total	12 047	-13,8 %	72 455	6,3 %

Type Lait

Sexe	Age	Mois	n/n-1	Cumul depuis janvier	n/n-1
Mâles	moins de 3 mois	2 544	3,1 %	18 671	16,3 %
	3-12 mois	649	15,1 %	3 466	67,2 %
	12-18 mois	46	-43,2 %	357	-3,5 %
	plus de 18 mois	131	-26,4 %	551	-7,7 %
	Total	3 370	2,4 %	23 045	20,7 %
Femelles	moins de 3 mois	733	-14,4 %	4 826	9,8 %
	3-12 mois	707	-18,5 %	3 210	14,7 %
	12-18 mois	1 012	-11,3 %	3 995	3,0 %
	plus de 18 mois	4 948	-18,6 %	24 152	-7,4 %
	Total	7 400	-17,3 %	36 183	-2,6 %

* races laitières incluent les races de type lait et de type mixte

LES MOUVEMENTS DE BOVINS POUR L'ELEVAGE

(Source: SPIE)

Les entrées de bovins pour l'élevage dans la région

Type Viande


Sexe	Age	Mois	n/n-1	Cumul depuis janvier	n/n-1
Mâles					
	moins de 3 mois	3 094	-1,9 %	14 482	-4,7 %
	3-12 mois	1 834	-5,5 %	14 810	13,9 %
	12-18 mois	830	-30,6 %	5 949	-11,7 %
	plus de 18 mois	539	-32,9 %	3 539	-16,0 %
	Total	6 297	-10,9 %	38 780	-0,9 %
Femelles					
	moins de 3 mois	2 285	-19,1 %	11 312	-13,3 %
	3-12 mois	2 048	-6,4 %	13 756	1,4 %
	12-18 mois	2 036	-17,3 %	9 129	-11,5 %
	plus de 18 mois	6 104	-27,3 %	34 748	-4,5 %
	Total	12 473	-21,3 %	68 945	-6,0 %

Type Lait

Sexe	Age	Mois	n/n-1	Cumul depuis janvier	n/n-1
Mâles					
	moins de 3 mois	4 596	-4,0 %	24 890	-11,6 %
	3-12 mois	412	-10,0 %	1 877	40,5 %
	12-18 mois	54	-47,1 %	341	-10,4 %
	plus de 18 mois	140	-29,7 %	632	-11,1 %
	Total	5 202	-6,0 %	27 740	-9,4 %
Femelles					
	moins de 3 mois	691	-13,9 %	4 252	-3,3 %
	3-12 mois	731	-24,8 %	3 467	7,6 %
	12-18 mois	1 090	-12,5 %	4 306	2,5 %
	plus de 18 mois	5 533	-21,6 %	26 348	-9,0 %
	Total	8 045	-20,1 %	38 373	-5,9 %

Les échanges et exports vifs


Exportation de bovins de 0 à 3 mois issus de la région



Type Viande

Sexe	Age	Mois	n/n-1	Cumul depuis janvier	n/n-1
Mâles					
	moins de 3 mois	1 725	-11,6 %	11 344	-8,8 %
	3-12 mois	5 048	-8,4 %	36 339	1,8 %
	12-18 mois	3 956	-32,7 %	24 424	-28,3 %
	plus de 18 mois	246	-13,4 %	1 384	-17,0 %
	Total	10 975	-19,5 %	73 491	-12,4 %
Femelles					
	moins de 3 mois	1 650	-17,3 %	12 019	-10,7 %
	3-12 mois	2 771	12,1 %	20 231	1,8 %
	12-18 mois	3 067	-22,7 %	17 140	-18,5 %
	plus de 18 mois	467	19,1 %	2 098	-4,5 %
	Total	7 955	-9,8 %	51 488	-8,9 %

Exportation de bovins de 3 à 18 mois issus de la région



Type Lait

Sexe	Age	Mois	n/n-1	Cumul depuis janvier	n/n-1
Mâles					
	moins de 3 mois	1 489	-27,0 %	11 738	-19,0 %
	3-12 mois	281	-64,7 %	3 168	9,0 %
	12-18 mois	11	175,0 %	280	330,8 %
	plus de 18 mois	26	271,4 %	63	-8,7 %
	Total	1 807	-36,6 %	15 249	-13,0 %
Femelles					
	moins de 3 mois	216	9,6 %	1 252	-22,1 %
	3-12 mois	57	90,0 %	259	103,9 %
	12-18 mois	47	370,0 %	147	96,0 %
	plus de 18 mois	354	-3,8 %	958	-36,6 %
	Total	674	11,4 %	2 616	-21,2 %

* races laitières incluent les races de type lait et de type mixte


L'ABATTAGE

Les bovins élevés dans la région quelle que soit la région d'abattage


(Source: NORMABEV)

Destination d'abattage des animaux élevés dans la région (Cumul glissant 12 mois, en têtes)


Jeunes Bovins (A)




Taureaux (B)



Boeufs (C)



Vaches (D)




● Même région ● BFC ● AUTRES ● PDL ● OCC

● Même région ● NAQ ● BFC ● AUTRES ● BRE


● Même région ● NAQ ● BFC ● AUTRES ● BRE

● Même région ● NAQ ● BFC ● OCC ● AUTRES


Génisses (E)



Veaux (V)



Autres Bovins (Z)



● Même région ● BFC ● NAQ ● OCC ● AUTRES

● Même région ● NAQ ● OCC ● BFC ● AUTRES

● Même région ● OCC ● BFC ● AUTRES ● NAQ

71 %
des gros bovins
de la région sont
abattus en
Auvergne-Rhône-Alpes

Abattage de bovins élevés dans la région (Cumul glissant 12 mois)

Veaux - mâles et femelles de moins de 8 mois (V)

	CHAROLAISE	LIMOUSINE	PRIM' HOLSTEIN	MONTBELIARDE	SALERS	LAIT	VIANDE
Nb abattus	1 803	5 534	27 258	16 942	546	59 072	65 097
Variation abattage n-1	-16,1 %	-5,7 %	0,4 %	1,6 %	-16,6 %	-1,7 %	-2,0 %
Tonnage abattage	268	896	3 961	2 455	80	8 466	9 860
Variation tonnage abattage n-1	-17,1 %	-4,8 %	2,9 %	4,6 %	-14,5 %	1,0 %	-0,1 %

JB - mâles entre 12 et 24 mois (A)

	CHAROLAISE	LIMOUSINE	PRIM' HOLSTEIN	MONTBELIARDE	SALERS	LAIT	VIANDE
Nb abattus	16 737	4 703	696	1 578	1 826	2 844	29 937
Variation abattage n-1	-0,5 %	-3,2 %	-4,0 %	-4,3 %	-1,6 %	-4,4 %	-2,3 %
Tonnage abattage	7 437	1 960	249	606	711	1 042	12 787
Variation tonnage abattage n-1	0,9 %	-1,9 %	-3,4 %	-3,9 %	-0,9 %	-4,5 %	-0,7 %

Vaches (D)

	CHAROLAISE	LIMOUSINE	PRIM' HOLSTEIN	MONTBELIARDE	SALERS	LAIT	VIANDE
Nb abattus	51 845	12 881	25 165	47 431	9 790	92 194	96 170
Variation abattage n-1	-5,1 %	-5,7 %	1,4 %	4,9 %	-10,5 %	4,3 %	-4,7 %
Tonnage abattage	23 253	5 179	7 882	15 429	3 469	29 013	39 882
Variation tonnage abattage n...	-3,2 %	-4,0 %	3,1 %	6,5 %	-9,6 %	5,7 %	-3,1 %

Génisses (E)

	CHAROLAISE	LIMOUSINE	PRIM' HOLSTEIN	MONTBELIARDE	SALERS	LAIT	VIANDE
Nb abattus	24 550	7 292	166	647	745	1 284	51 743
Variation abattage n-1	-5,6 %	-6,8 %	-10,3 %	-11,9 %	-8,8 %	-5,9 %	-3,1 %
Tonnage abattage	10 461	2 702	50	204	256	395	20 603
Variation tonnage abattage n-1	-3,9 %	-4,6 %	-12,7 %	-9,9 %	-6,8 %	-4,0 %	-1,4 %

Total gros bovins (JB, Génisses, vaches, boeufs, taureaux, Z)

	CHAROLAISE	LIMOUSINE	PRIM' HOLSTEIN	MONTBELIARDE	SALERS	LAIT	VIANDE
Nb abattus	99 444	27 350	27 924	50 875	13 356	100 821	195 191
Variation abattage n-1	-4,1 %	-4,8 %	1,8 %	4,6 %	-9,1 %	4,4 %	-3,1 %
Tonnage abattage	44 417	10 956	8 892	16 700	4 846	32 071	80 796
Variation tonnage abattage n-1	-2,2 %	-2,6 %	3,3 %	6,1 %	-8,1 %	5,7 %	-1,4 %

* races laitières incluent les races de type lait et de type mixte

L'ABATTAGE


Les bovins abattus dans la région quelle que soit la région d'élevage




(Source: NORMABEV)

Provenance des bovins abattus dans la région (Cumul glissant 12 mois, en têtes)


Jeunes Bovins (A)




Taureaux (B)



Boeufs (C)



Vaches (D)




● Même région ● BFC ● AUTRES ● GES ● NAQ

● Même région ● BFC ● AUTRES ● NAQ ● OCC


● Même région ● AUTRES ● GES ● BFC ● NOR

● Même région ● BFC ● AUTRES ● GES ● NAQ


Génisses (E)



Veaux (V)



Autres Bovins (Z)



● Même région ● NAQ ● BFC ● AUTRES ● GES

● Même région ● BFC ● NAQ ● AUTRES ● OCC

● Même région ● BFC ● NAQ ● AUTRES ● CVL

53 %
des gros bovins
abattus dans la région
viennent de
Auvergne-Rhône-Alpes

Nombre d'animaux abattus dans la région (Cumul glissant 12 mois)

Veaux - mâles et femelles de moins de 8 mois (V)

	CHAROLAISE	LIMOUSINE	PRIM' HOLSTEIN	MONTBELIARDE	SALERS	LAIT	VIANDE
Nb abattus	1 506	2 699	36 890	17 610	436	70 420	50 284
Variation abattage n-1	-23,0 %	-15,9 %	2,9 %	-3,9 %	-10,1 %	-2,0 %	-8,2 %
Tonnage abattage	212	412	5 416	2 509	61	10 126	7 404
Variation tonnage abattage n-1	-23,7 %	-14,3 %	5,1 %	-2,7 %	-7,0 %	0,0 %	-6,6 %

JB - mâles entre 12 et 24 mois (A)

	CHAROLAISE	LIMOUSINE	PRIM' HOLSTEIN	MONTBELIARDE	SALERS	LAIT	VIANDE
Nb abattus	32 118	10 717	1 066	1 942	2 312	3 938	53 953
Variation abattage n-1	7,5 %	-3,3 %	-39,2 %	-2,5 %	8,4 %	-13,8 %	4,3 %
Tonnage abattage	14 360	4 516	375	770	902	1 456	23 421
Variation tonnage abattage n-1	9,3 %	-1,1 %	-38,9 %	-0,9 %	7,9 %	-12,2 %	6,3 %

Vaches (D)

	CHAROLAISE	LIMOUSINE	PRIM' HOLSTEIN	MONTBELIARDE	SALERS	LAIT	VIANDE
Nb abattus	88 999	16 730	30 484	43 599	8 918	92 599	137 788
Variation abattage n-1	-8,4 %	-9,1 %	-14,1 %	1,7 %	-9,8 %	-4,0 %	-7,6 %
Tonnage abattage	39 757	6 713	9 616	14 163	3 130	29 272	58 153
Variation tonnage abattage n-1	-6,3 %	-7,3 %	-13,2 %	3,0 %	-9,2 %	-3,1 %	-5,9 %

Génisses (E)

	CHAROLAISE	LIMOUSINE	PRIM' HOLSTEIN	MONTBELIARDE	SALERS	LAIT	VIANDE
Nb abattus	36 468	20 856	319	699	881	1 617	79 618
Variation abattage n-1	-8,2 %	-10,7 %	-17,6 %	-16,5 %	-19,2 %	-16,4 %	-7,8 %
Tonnage abattage	15 493	7 485	97	221	303	502	31 326
Variation tonnage abattage n-1	-6,1 %	-9,5 %	-17,7 %	-14,5 %	-18,2 %	-14,8 %	-5,9 %


Total gros bovins (JB, Génisses, vaches, boeufs, taureaux, Z)

	CHAROLAISE	LIMOUSINE	PRIM' HOLSTEIN	MONTBELIARDE	SALERS	LAIT	VIANDE
Nb abattus	167 114	52 679	34 582	47 499	13 137	104 130	295 040
Variation abattage n-1	-5,2 %	-7,7 %	-14,4 %	1,2 %	-7,6 %	-4,3 %	-4,9 %
Tonnage abattage	74 529	20 737	11 064	15 633	4 766	33 366	123 539
Variation tonnage abattage n-1	-3,3 %	-5,8 %	-13,7 %	2,6 %	-6,6 %	-3,4 %	-3,0 %

* races laitières incluent les races de type lait et de type mixte


Adéquation production et abattage

Adéquation entre production et abattage de bovins dans la région (Cumul glissant 12 mois) (en téc)
















Légende

 Tonnage élevé dans la région, quel que soit le lieu d'abattage

 Tonnage élevé et abattu dans la région

 Tonnage abattu dans la région, élevé dans une autre région

Code région	Libellé région	Couleur région
ARA	Auvergne-Rhône-Alpes	
BFC	Bourgogne-Franche-Comté	
BRE	Bretagne	
CVL	Centre - Val de Loire	
Export/Import	Export/Import	
GES	Grand-Est	
HDF	Hauts-de-France	
IDF	Ile-de-France	
Même région	Même région	
NAQ	Nouvelle-Aquitaine	
NOR	Normandie	
OCC	Occitanie	
PAC	PACA-Corse	
PDL	Pays de la Loire	